

CORONAVIRUS



RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTITUCIONES DE SALUD

**PROVINCIA
DE SANTA FE**



COMITÉ TÉCNICO COVID-19
Ministerio de Salud - Provincia de Santa Fe

COMITÉ TÉCNICO COVID-19

Recomendaciones para la limpieza y desinfección de instituciones de salud

Equipo de protección personal

El personal se colocará bata, barbijo quirúrgico, gafas protectoras, botas de goma (calzado cerrado) y guantes de alta resistencia (tipo uso doméstico).

Se debe ventilar la habitación (según condiciones climáticas hacerlo durante un periodo breve).

Precintar bolsa de residuos y retirarla de la habitación.

La limpieza y desinfección se realiza desde las áreas limpias a las sucias.

Comenzar por las superficies altamente tocadas más cercanas a la unidad paciente como camas (especialmente las barandas), mesas de luz y paneles. Soportes de sueros y aparatos como monitores, respiradores y resto del mobiliario.

Luego se realizará la limpieza del piso de la habitación y el baño.

Se recomienda que picaportes de puertas y otras superficies altamente tocadas se limpien y desinfecten varias veces en el turno.

Al finalizar lavar y desinfectar los elementos y dejarlos secar.

Técnica:

Fregar todas las superficies con agua y detergente, enjuagar con agua limpia y desinfectar con solución clorada preparada diariamente en envase pulverizador.

Colocar 5 ml de hipoclorito de sodio (concentración de 5,25 gr.cl/l) en un pulverizador y agregue 500 ml de agua.

Con esta solución pulverizar la rejilla hasta humedecerla y repasar todas las superficies y dejar que se sequen. No enjuagar.

No pulverizar directamente la solución sobre los materiales para evitar aerolizar material infeccioso.

COMITÉ TÉCNICO COVID-19

Si la superficie a desinfectar es pequeña podrá utilizarse alcohol líquido al 70%. Ej: termómetros.

Otra opción es la limpieza y desinfección Unipaso con soluciones de amonios cuaternarios de cuarta generación o Monopersulfato de potasio o Peróxido de hidrógeno estabilizado.

En todos estos casos se deben seguir estrictamente las indicaciones de los fabricantes respecto a diluciones y tipos de materiales que pueden someterse a estos procesos.

No mezclar detergentes con soluciones cloradas.

Frecuencias

Se recomienda la limpieza una vez por turno o cuando las superficies se observen sucias o manchadas.

La higiene y desinfección se deben realizar en todos los sectores de la institución donde circularon pacientes, estuvieron internados transitoriamente o fueron derivados para estudios.

En los servicios de estudios ambulatorios, finalizado el mismo se debe proceder a limpiar y desinfectar todas las superficies que estuvieron en contacto con el paciente.

Los chasis deben limpiarse entre cada paciente y en los servicios de internación se colocarán bolsas descartables entre cada procedimiento.

Al alta de un paciente y previo a la limpieza de la unidad, el personal que retire todos los elementos llevará colocado el equipo de protección personal como se mencionó anteriormente. Es conveniente realizar 2 limpiezas consecutivas de la unidad dependiendo de la urgencia.

La manipulación de residuos será la establecida por la institución considerando que los residuos cortopunzantes contaminados representan un riesgo real para la transmisión de patógenos.

Los materiales descartables contaminados durante la atención del paciente se colocarán en bolsa roja.