

CORONAVIRUS



PROTOCOLO DE USO DE EPP SEGÚN ROL Y ESCENARIO

**PROVINCIA
DE SANTA FE**



COMITÉ TÉCNICO COVID-19
Ministerio de Salud - Provincia de Santa Fe



PROTOCOLO DE USO DE EPP SEGÚN ROL Y ESCENARIO

PERSONAL DEL SERVICIO DE:	EQUIPO DE PROTECCIÓN	OBSERVACIONES
Vigiladores en el sector de Triage	Realiza Higiene de manos con Gel Alcohólico y barbijo quirúrgico	Dada la cercanía con personas que concurren al Triage
Camilleros	Higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente. Cuando trasladen pacientes sospechosos o confirmados COVID-19, sumar: barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, protección ocular.	Una vez realizado el traslado del caso sospechoso se retira el EPP y lo descarta en bolsa roja y se lava las manos.
Enfermeros /a	Higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente Cuando asisten a pacientes sospechosos o casos confirmados de COVID-19, sumar: barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, protección ocular.	Si realiza procedimiento que genere aerosoles PGA utilizar barbijo N95.
Médicos	Higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente Cuando asistan a pacientes sospechosos o confirmados de COVID19, sumar: barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, protección ocular, calzado impermeable.	Durante procedimientos : (PGA): <ul style="list-style-type: none"> ● Toma de hisopados oro/nasofaríngeos ● Aspiración ● Intubación ● Broncoscopia Use barbijo N 95
Personal que maneja ropa	Higiene de manos antes de colocarse el EPP e inmediatamente después de retirarlo. Barbijo quirúrgico, delantal plástico, guantes de goma y protección ocular. Cuando retire ropa sucia debe colocarla dentro de la bolsa y luego la coloca en el carro.	Cuando cuente la ropa use el barbijo
Familiar del paciente	Entrando en la habitación de paciente sospechoso o confirmado Covid-19	Barbijos quirúrgicos, Camisolín, guantes.



PERSONAL DEL SERVICIO DE:	EQUIPO DE PROTECCIÓN	OBSERVACIONES
Personal de Limpieza	Higiene de manos, barbijo N 95, camisolín, guantes, protección ocular ,botas o zapatos cerrados. El personal de limpieza que se encuentra en el TRIAGE, internación y UTI	
Personal de RX	Higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente Cuando asistan a pacientes sospechosos o casos confirmados COVID-19, sumar: barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, protección ocular.	En contacto con fluidos corporales siempre usar EPP
Personal de laboratorio	Higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente. Cuando asistan a pacientes sospechosos o casos confirmados de COVID-19, sumar: barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, protección ocular.	

PERSONAL DEL SERVICIO DE:	EQUIPO DE PROTECCIÓN	OBSERVACIONES
Cocina	Higiene de manos siempre Si no tiene contacto con el paciente a menos de 2 m no requiere EPP	Recordar siempre lavado de manos
Administrativo	Higiene de manos siempre Si no tiene contacto con el paciente a menos de 2 m no requiere EPP	Recuerde la importancia del lavado de manos ya que es continuo el manipuleo de documentación
Otros personales sin contacto con el paciente	Higiene de manos siempre Si no tiene contacto con el paciente a menos de 2 m no requiere EPP	



PERSONAL DEL SERVICIO DE:		EQUIPO DE PROTECCIÓN	OBSERVACIONES
Laboratorio	Técnico de Laboratorio	Manipulación de muestras respiratorias	Barbijos quirúrgicos Camisolín Guantes Antiparras
	Personal de salud	Exámen de paciente con síntomas respiratorios.	Barbijos quirúrgicos Camisolín Guantes Antiparras
Consultorios Externos	Personal de salud	Exámen de paciente sin síntomas respiratorios.	Utilización de precauciones estándar
	Paciente con síntomas respiratorios	Ninguno.	Prever Barbijo quirúrgico.
	Pacientes sin síntomas respiratorios	Ninguno..	No requiere EPP.
	Personal de Salud	Transporte de caso sospechoso o confirmado Covid-19 al centro sanitario de referencia	Barbijos quirúrgicos Camisolín Guantes Antiparras
Ambulancia	Chofer	Involucrado en conducir la ambulancia con caso sospechoso o confirmado Covid-19 compartimiento del conductor es separado del paciente Covid-19.	Mantener distancia espacial de al menos 1 metro. No requiere EPP.
	Chofer	Ayudar a la carga o descarga del caso sospechoso o confirmado Covid-19.	Barbijos quirúrgicos Camisolín Guantes Antiparras
	Paciente con síntomas sospecho de Covid-19	Transporte de caso sospechoso o confirmado Covid-19 al centro sanitario de referencia	Barbijo quirúrgico si lo tolera.
	Limpieza	Limpieza antes y después del transporte de pacientes con sospecha de enfermedad Covid-19 al centro de referencia.	Barbijos quirúrgicos Camisolín Guantes Antiparras Botas o zapatos cerrados.