

# MÉDICOS



## Protección


- Higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente.
- Cuando asistan a pacientes sospechosos o casos confirmados de COVID-19, sumar: barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, protección ocular.

## Observaciones

- Durante Procedimientos:
- Toma de hisopados oro/nasofaríngeos.
  - Aspiración
  - Intubación
  - Broncoscopía
- Use barbijo N 95







# PERSONAL QUE MANEJA ROPA

## Protección


- Higiene de manos antes de colocarse el equipo el EPP e inmediatamente después de retirarlo.
- Barbijo quirúrgico, delantal plástico, guantes de goma y protección ocular.
- Cuando retire la ropa sucia debe colocarla dentro de la bolsa.
- Luego colocarla en el carro.

## Observaciones

Cuando cuente la ropa use el barbijo.







# TRIAGE

## VIGILADORES EN EL SECTOR


### *Protección*

- Realiza higiene de manos con gel alcohólico.
- Se coloca barbijo quirúrgico.

### *Observaciones*

Dada la cercanía con las personas que concurren al Triage.





# CAMILLEROS

## Protección

- Higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente.
- Cuando trasladen pacientes sospechosos o casos confirmados de COVID-19, sumar: barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, protección ocular.

## Observaciones

Una vez realizado el traslado del caso sospechoso se retira el EPP y lo descarta en bolsa roja y se lava las manos





**CORONAVIRUS**

RECOMENDACIONES



# ENFERMEROS

## Protección

- Higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente.
- Cuando asistan a pacientes sospechosos o casos confirmados de COVID-19 sumar: barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, protección ocular.

## Observaciones

Si realiza un procedimiento que genere aerosoles utilizar barbijo N 95.





# PERSONAL DE LIMPIEZA

## *Protección*

- Higiene de manos.
- Barbijo quirúrgico.
- Camisolín.
- Guantes.
- Protección ocular.

El personal de limpieza que se encuentra en Triage, Internación y UTI.

## *Observaciones*

Siempre consultará al personal de Enfermería o Médico sobre cambios en las medidas de EPP.







# PERSONAL DE RX

## Protección

- Higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente.
- Cuando asistan a pacientes sospechosos o casos confirmados de COVID-19, sumar: barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, protección ocular.

## Observaciones

Recuerde:  
cuando entre en  
contacto con  
fluidos corporales  
siempre utilizar EPP.





# PERSONAL DE LABORATORIO

## *Protección*

- Higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente.
- Cuando asistan a pacientes sospechosos o casos confirmados de COVID-19, sumar: barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, protección ocular.

## *Observaciones*

En todo procedimiento en el que esté indicado el uso.







# PERSONAL DE COCINA

## *Protección*

- Higiene de manos.
- No requiere equipo de protección personal.


## *Observaciones*

Recordar siempre lavado de manos.



**CORONAVIRUS**

RECOMENDACIONES



# PERSONAL ADMINISTRATIVO

## *Protección*

- Higiene de manos de forma frecuente.
- No requiere equipo de protección personal.

## *Observaciones*

Recordar la importancia del lavado de manos ya que es continua la manipulación de documentación.







# PERSONAL SIN CONTACTO CON PACIENTES

## *Protección*

- Recordar higiene de manos siempre.
- No requiere equipo de protección personal.

